



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ARCHIVADOR HORIZONTAL DE 2 GAVETAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75 CM
ANCHO	90 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 , DE 1.2 MM RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN POLVO O AL HORNO CON REFUERZOS INTERNOS (HORIZONTAL O DE ESQUINAS) Y BASE ANTIDESLIZANTE CON ESTRUCTURA ANTIVUELCO QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.,
COLOR	NEGRO, CREMA Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	ARCHIVADOR METÁLICO CON CAPACIDAD PARA ARCHIVO DE LADO TAMAÑO LEGAL, CARTA O A4. DOS GAVETAS CON SISTEMA INTERLOCK (APERTURA DE UNA PUERTA A LA VEZ). CON SOPORTE DE CARGA MÍNIMA DE 40 KG POR NIVEL. ADEMÁS CON TIRADOR INDIVIDUAL Y GUÍAS METÁLICAS CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE EN CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL PARA USO DE ALTO TRÁFICO, CIERRE CENTRAL CON UN JUEGO DE DOS (2) LLAVES.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-ARCH2
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	2 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ARCHIVADOR HORIZONTAL DE 2 GAVETAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75 CM
ANCHO	90 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 , DE 1.2 MM RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN POLVO O AL HORNO. CON REFUERZOS INTERNOS (HORIZONTAL O DE ESQUINAS) Y BASE ANTIDESLIZANTE CON ESTRUCTURA ANTIVUELCO QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.
COLOR	NEGRO, CREMA Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	ARCHIVADOR METÁLICO CON CAPACIDAD PARA ARCHIVO DE LADO TAMAÑO LEGAL, CARTA O A4. DOS GAVETAS CON SISTEMA INTERLOCK (APERTURA DE UNA PUERTA A LA VEZ). CON SOPORTE DE CARGA MÍNIMA DE 40 KG POR NIVEL. ADEMÁS CON TIRADOR INDIVIDUAL Y GUÍAS METÁLICAS CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE EN CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL PARA USO DE ALTO TRÁFICO, CIERRE CENTRAL CON UN JUEGO DE DOS (2) LLAVES.
MARCA	GFORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-ARCH-12
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	2 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ARCHIVADOR VERTICAL DE 2 GAVETAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75 CM
ANCHO	50 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14 , DE 1.2 MM RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN POLVO O AL HORNO, ESTRUCTURA FIRME CON SISTEMA ANTIVUELCO, REFUERZOS INTERNOS Y BASE ANTIDESLIZANTE QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.
COLOR	NEGRO, CREMA Y GRIS .
CARACTERÍSTICAS	ARCHIVADOR METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO LEGAL O CARTA. DOS (2) GAVETAS CON TIRADOR INDIVIDUAL Y GUÍAS METÁLICAS CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE EN CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL, PARA USO DE ALTO TRÁFICO. CIERRE CENTRAL CON UN JUEGO DE DOS (2) LLAVES.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADE CO.,
MODELO	MY-ARCV-2
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	2 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ARCHIVADOR VERTICAL DE 2 GAVETAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75 CM
ANCHO	50 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, DE 1.2 MM RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN POLVO O AL HORNO. ESTRUCTURA FIRME CON SISTEMA ANTIVUELCO, REFUERZOS INTERNOS Y BASE ANTIDESLIZANTE QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.
COLOR	NEGRO, CREMA Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	ARCHIVADOR METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO LEGAL O CARTA. DOS (2) GAVETAS CON TIRADOR INDIVIDUAL Y GUÍAS METÁLICAS CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE EN CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL, PARA USO DE ALTO TRÁFICO. CIERRE CENTRAL CON UN JUEGO DE DOS (2) LLAVES.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADE CO.,
MODELO	G-ARCV-2
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	2 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ARCHIVADOR VERTICAL DE 3 GAVETAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	105 CM
ANCHO	50 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 , DE 1.2 MM RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN POLVO O AL HORNO. ESTRUCTURA FIRME CON SISTEMA ANTIVUELCO, REFUERZOS INTERNOS Y BASE ANTIDESLIZANTE QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD
COLOR	NEGRO, CREMA Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	ARCHIVADOR METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO LEGAL O CARTA. TRES (3) GAVETAS CON TIRADOR INDIVIDUAL Y GUÍAS METÁLICAS CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE EN CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL, PARA USO DE ALTO TRÁFICO. CIERRE CENTRAL CON UN JUEGO DE DOS (2) LLAVES.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,5
MODELO	MY-ARCV-3
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	2 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ARCHIVADOR VERTICAL DE 3 GAVETAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	105 CM
ANCHO	50 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 , DE 1.2 MM RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN POLVO O AL HORNO. ESTRUCTURA FIRME CON SISTEMA ANTIVUELCO, REFUERZOS INTERNOS Y BASE ANTIDESLIZANTE QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD
COLOR	NEGRO, CREMA Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	ARCHIVADOR METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO LEGAL O CARTA. TRES (3) GAVETAS CON TIRADOR INDIVIDUAL Y GUÍAS METÁLICAS CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE EN CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL, PARA USO DE ALTO TRÁFICO. CIERRE CENTRAL CON UN JUEGO DE DOS (2) LLAVES.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-ARCV-3
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	2 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	140 CM
ANCHO	50 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 , DE 1.2 MM RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN POLVO O AL HORNO. ESTRUCTURA FIRME CON SISTEMA ANTIVUELCO, REFUERZOS INTERNOS Y BASE ANTIDESLIZANTE QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.
COLOR	NEGRO, CREMA Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	ARCHIVADOR METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO LEGAL O CARTA. CUATRO (4) GAVETAS CON TIRADOR INDIVIDUAL Y GUÍAS METÁLICAS CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE EN CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL PARA USO DE ALTO TRÁFICO. CIERRE CENTRAL CON UN JUEGO DE DOS (2) LLAVES.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-ARCV-4
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	2 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	140 CM
ANCHO	50 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, DE 1.2 MM RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN POLVO O AL HORNO. ESTRUCTURA FIRME CON SISTEMA ANTIVUELCO, REFUERZOS INTERNOS Y BASE ANTIDESLIZANTE QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.
COLOR	NEGRO, CREMA Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	ARCHIVADOR METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO LEGAL O CARTA. CUATRO (4) GAVETAS CON TIRADOR INDIVIDUAL Y GUÍAS METÁLICAS CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE EN CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL PARA USO DE ALTO TRÁFICO. CIERRE CENTRAL CON UN JUEGO DE DOS (2) LLAVES.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-ARCV-4
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	2 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ARCHIVADOR VERTICAL DE 5 GAVETAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	170 CM
ANCHO	50 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 , DE 1.2 MM RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN POLVO O AL HORNO. ESTRUCTURA FIRME CON SISTEMA ANTIVUELCO, REFUERZOS INTERNOS Y BASE ANTIDESLIZANTE QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.
COLOR	NEGRO, CREMA Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	ARCHIVADOR METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO LEGAL O CARTA. CINCO (5) GAVETAS CON TIRADOR INDIVIDUAL Y GUÍAS METÁLICAS CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE EN CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL PARA USO DE ALTO TRÁFICO. CIERRE CENTRAL CON UN JUEGO DE DOS (2) LLAVES.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-ARCV-5
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	2 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ARCHIVADOR VERTICAL DE 5 GAVETAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	170 CM
ANCHO	50 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 , DE 1.2 MM RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN POLVO O AL HORNO. ESTRUCTURA FIRME CON SISTEMA ANTIVUELCO, REFUERZOS INTERNOS Y BASE ANTIDESLIZANTE QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.
CARACTERÍSTICAS	ARCHIVADOR METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO LEGAL O CARTA. CINCO (5) GAVETAS CON TIRADOR INDIVIDUAL Y GUÍAS METÁLICAS CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUAVE EN CORREDERAS DE EXTENSIÓN TOTAL PARA USO DE ALTO TRÁFICO. CIERRE CENTRAL CON UN JUEGO DE DOS (2) LLAVES.
COLOR	NEGRO, CREMA Y GRIS
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-ARCV-5
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	2 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

CASILLERO DE UNA COLUMNA CON DOS PUERTAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	183 CM
ANCHO	40 CM
PROFUNDIDAD	45 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO EN FRÍO CALIBRE DE 0.8 MM; RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO (EPÓXICO O POLIÉSTER), DE ACABADO MATE. ESTRUCTURA CON REFUERZOS INTERNOS PARA USO DE ALTO TRÁFICO; BASE ANTIDESLIZANTE SIN PATAS, CON SISTEMA Y ANTIVUELCO QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.
COLOR	NEGRO Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	CASILLERO METÁLICO (LOCKER) DE UNA COLUMNA; CON DOS PUERTAS INDEPENDIENTES CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y CERRADURAS CON UN JUEGO DE 2 LLAVES CADA UNA.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-CAS-2
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

CASILLERO DE UNA COLUMNA CON DOS PUERTAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	183 CM
ANCHO	40 CM
PROFUNDIDAD	45 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO EN FRÍO CALIBRE DE 0.8 MM; RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO (EPÓXICO O POLIÉSTER), DE ACABADO MATE. ESTRUCTURA CON REFUERZOS INTERNOS PARA USO DE ALTO TRÁFICO; BASE ANTIDESLIZANTE SIN PATAS, CON SISTEMA Y ANTIVUELCO QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.
COLOR	NEGRO Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	CASILLERO METÁLICO (LOCKER) DE UNA COLUMNA; CON DOS PUERTAS INDEPENDIENTES CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y CERRADURAS CON UN JUEGO DE 2 LLAVES CADA UNA.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-CAS-2
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

CASILLERO DE UNA COLUMNA CON TRES PUERTAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	183 CM
ANCHO	40 CM
PROFUNDIDAD	45 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO EN FRÍO CALIBRE DE 0.8 MM; RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO, DE ACABADO MATE. ESTRUCTURA CON REFUERZOS INTERNOS Y SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD. BASE ANTIDESLIZANTE SIN PATAS.
COLOR	NEGRO Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	CASILLERO (LOCKER) DE UNA COLUMNA CON TRES PUERTAS. PUERTAS REFORZADAS PARA USO DE ALTO TRÁFICO, CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y CERRADURAS CON UN JUEGO DE 2 LLAVES CADA UNA.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-CAS-3
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

CASILLERO DE UNA COLUMNA CON TRES PUERTAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	183 CM
ANCHO	40 CM
PROFUNDIDAD	45 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO EN FRÍO CALIBRE DE 0.8 MM; RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO, DE ACABADO MATE. ESTRUCTURA CON REFUERZOS INTERNOS Y SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD. BASE ANTIDESLIZANTE SIN PATAS.
COLOR	NEGRO Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	CASILLERO (LOCKER) DE UNA COLUMNA CON TRES PUERTAS. PUERTAS REFORZADAS PARA USO DE ALTO TRÁFICO, CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y CERRADURAS CON UN JUEGO DE 2 LLAVES CADA UNA.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-CAS-3
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

CASILLERO DE UNA COLUMNA CON 4 PUERTAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	183 CM
ANCHO	40 CM
PROFUNDIDAD	45 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO EN FRÍO CALIBRE DE 0.8 MM; RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO (EPÓXICO O POLIÉSTER), DE ACABADO MATE. ESTRUCTURA CON REFUERZOS INTERNOS Y SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD. BASE ANTIDESLIZANTE SIN PATAS.
COLOR	NEGRO Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	CASILLERO (LOCKER) DE UNA COLUMNA CON CUATRO PUERTAS. PUERTAS REFORZADAS PARA USO DE ALTO TRÁFICO, CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y CERRADURAS CON UN JUEGO DE 2 LLAVES CADA UNA.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-CAS-4
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

CASILLERO DE UNA COLUMNA CON 4 PUERTAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	183 CM
ANCHO	40 CM
PROFUNDIDAD	45 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO EN FRÍO CALIBRE DE 0.8 MM; RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO (EPÓXICO O POLIÉSTER), DE ACABADO MATE. ESTRUCTURA CON REFUERZOS INTERNOS Y SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD. BASE ANTIDESLIZANTE SIN PATAS.
COLOR	NEGRO Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	CASILLERO (LOCKER) DE UNA COLUMNA CON CUATRO PUERTAS. PUERTAS REFORZADAS PARA USO DE ALTO TRÁFICO, CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y CERRADURAS CON UN JUEGO DE 2 LLAVES CADA UNA.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-CAS-4
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

CASILLERO DE UNA COLUMNA CON 5 PUERTAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	183 CM
ANCHO	40 CM
PROFUNDIDAD	45 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO EN FRÍO CALIBRE DE 0.8 MM; RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO (EPÓXICO O POLIÉSTER), DE ACABADO MATE. ESTRUCTURA CON REFUERZOS INTERNOS Y SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD. BASE ANTIDESLIZANTE SIN PATAS.
COLOR	NEGRO Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	CASILLERO (LOCKER) DE UNA COLUMNA CON CINCO PUERTAS. PUERTAS REFORZADAS PARA USO DE ALTO TRÁFICO, CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y CERRADURAS CON UN JUEGO DE 2 LLAVES CADA UNA.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-CAS-5
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

CASILLERO DE UNA COLUMNA CON 5 PUERTAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	183 CM
ANCHO	40 CM
PROFUNDIDAD	45 CM
ESTRUCTURA	LÁMINA DE ACERO EN FRÍO CALIBRE DE 0.8 MM; RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO (EPÓXICO O POLIÉSTER), DE ACABADO MATE. ESTRUCTURA CON REFUERZOS INTERNOS Y SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD. BASE ANTIDESLIZANTE SIN PATAS.
COLOR	NEGRO Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	CASILLERO (LOCKER) DE UNA COLUMNA CON CINCO PUERTAS. PUERTAS REFORZADAS PARA USO DE ALTO TRÁFICO, CON REJILLAS DE VENTILACIÓN Y CERRADURAS CON UN JUEGO DE 2 LLAVES CADA UNA.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	GCAS-5
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ESCRITORIO SIN GAVETA - 120cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75 CM
SOBRE	120 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	MDF DE ALTA DENSIDAD DE 25MM, CON RECUBRIMIENTO LAMINADO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN (HPL) POR AMBAS CARAS, CON CANTOS EN PVC TERMO ADHERIDA DE 2MM DE ESPESOR. ACABADO: RECUBRIMIENTO LAMINADO DECORATIVO A JUEGO, CON RESISTENCIA A AGENTES EXTERNOS (QUÍMICOS) Y RAYONES.
COLOR	NEGRO, BLANCO, NEGRO CAFÉ CHERRY, MAPLE.
CARACTERÍSTICAS	ESCRITORIO SIN GAVETAS, CON ESTRUCTURA FIRME CON SOPORTE DE CARGA DE 80KG; INCLUYE FALDA FRONTAL, SOPORTES LATERALES Y PASACABLES (OJAL). PATAS ANTIDESLIZANTES CON NIVELADORES DE ALTURA; DE ESTRUCTURA REFORZADA QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADE CO.,
MODELO	MY-ESC-1
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ESCRITORIO SIN GAVETA - 120cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75 CM
SOBRE	120 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	MDF DE ALTA DENSIDAD DE 25MM, CON RECUBRIMIENTO LAMINADO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN (HPL) POR AMBAS CARAS, CON CANTOS EN PVC TERMO ADHERIDA DE 2MM DE ESPESOR. ACABADO: RECUBRIMIENTO LAMINADO DECORATIVO A JUEGO, CON RESISTENCIA A AGENTES EXTERNOS (QUÍMICOS) Y RAYONES.
COLOR	NEGRO, BLANCO, NEGRO CAFÉ CHERRY, MAPLE.
CARACTERÍSTICAS	ESCRITORIO SIN GAVETAS, CON ESTRUCTURA FIRME CON SOPORTE DE CARGA DE 80KG; INCLUYE FALDA FRONTAL, SOPORTES LATERALES Y PASACABLES (OJAL). PATAS ANTIDESLIZANTES CON NIVELADORES DE ALTURA; DE ESTRUCTURA REFORZADA QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-ESC-1
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ESCRITORIO SIN GAVETA – 145 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75 CM
SOBRE	145 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	MDF DE ALTA DENSIDAD DE 25MM, CON RECUBRIMIENTO LAMINADO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN (HPL) POR AMBAS CARAS, CON CANTOS EN PVC TERMO ADHERIDA DE 2MM DE ESPESOR. RECUBRIMIENTO LAMINADO DECORATIVO A JUEGO, CON RESISTENCIA A AGENTES EXTERNOS (QUÍMICOS) Y RAYONES.
COLOR	NEGRO,BLANCO, NEGRO CAFÉ CHERRY, MAPLE.
CARACTERISTICAS	ESCRITORIO SIN GAVETAS, CON ESTRUCTURA FIRME CON SOPORTE DE CARGA DE 80KG; INCLUYE FALDA FRONTAL, SOPORTES LATERALES Y PASACABLES (OJAL). PATAS ANTIDESLIZANTES CON NIVELADORES DE ALTURA; DE ESTRUCTURA REFORZADA QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-ESC-2
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ESCRITORIO SIN GAVETA – 145 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75 CM
SOBRE	145 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	MDF DE ALTA DENSIDAD DE 25MM, CON RECUBRIMIENTO LAMINADO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN (HPL) POR AMBAS CARAS, CON CANTOS EN PVC TERMO ADHERIDA DE 2MM DE ESPESOR. RECUBRIMIENTO LAMINADO DECORATIVO A JUEGO, CON RESISTENCIA A AGENTES EXTERNOS (QUÍMICOS) Y RAYONES.
COLOR	NEGRO, BLANCO, NEGRO CAFÉ CHERRY, MAPLE.
CARACTERÍSTICAS	ESCRITORIO SIN GAVETAS, CON ESTRUCTURA FIRME CON SOPORTE DE CARGA DE 80KG; INCLUYE FALDA FRONTAL, SOPORTES LATERALES Y PASACABLES (OJAL). PATAS ANTIDESLIZANTES CON NIVELADORES DE ALTURA; DE ESTRUCTURA REFORZADA QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADE CO.,
MODELO	G-ESC-2
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ESCRITORIO CON GAVETA ESTRUCTURA METALICA - 100cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75 CM
SOBRE	100 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	MDF DE ALTA DENSIDAD DE 25MM, CON RECUBRIMIENTO LAMINADO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN (HPL) POR AMBAS CARAS, CON CANTOS EN PVC TERMO ADHERIDA DE 2MM DE ESPESOR. ACABADOS: RECUBRIMIENTO LAMINADO MELAMÍNICO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN (HPL), CON RESISTENCIA A AGENTES EXTERNOS (QUÍMICOS), HUMEDAD Y RAYONES. ESTRUCTURA METÁLICA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO.
COLOR	NEGRO,BLANCO Y GRIS
CARACTERISTICAS	ESCRITORIO EN ESTRUCTURA METÁLICA, CON FALDA FRONTAL, SOPORTES LATERALES CON REFUERZOS QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD. TRES GAVETAS PARA IMPLEMENTOS DE OFICINA (UNA CENTRAL), Y UNA GAVETA DE ARCHIVO INTEGRADOS, CON CIERRE CENTRAL CON UN JUEGO DE 2 LLAVES. PATAS CON ANTIDESLIZANTE Y CON NIVELADORES DE ALTURA.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-ESCCG-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ESCRITORIO CON GAVETA ESTRUCTURA METALICA - 100cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75 CM
SOBRE	100 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	MDF DE ALTA DENSIDAD DE 25MM, CON RECUBRIMIENTO LAMINADO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN (HPL) POR AMBAS CARAS, CON CANTOS EN PVC TERMO ADHERIDA DE 2MM DE ESPESOR. ACABADOS: RECUBRIMIENTO LAMINADO MELAMÍNICO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN (HPL), CON RESISTENCIA A AGENTES EXTERNOS (QUÍMICOS), HUMEDAD Y RAYONES. ESTRUCTURA METÁLICA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO.
COLOR	NEGRO,BLANCO Y GRIS
CARACTERISTICAS	ESCRITORIO EN ESTRUCTURA METÁLICA, CON FALDA FRONTAL, SOPORTES LATERALES CON REFUERZOS QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD. TRES GAVETAS PARA IMPLEMENTOS DE OFICINA (UNA CENTRAL), Y UNA GAVETA DE ARCHIVO INTEGRADOS, CON CIERRE CENTRAL CON UN JUEGO DE 2 LLAVES. PATAS CON ANTIDESLIZANTE Y CON NIVELADORES DE ALTURA.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-ESCCG-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA SIN GAVETA - 140cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA	75 CM
SOBRE	140 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	SOBRE DE MDF DE ALTA DENSIDAD DE 25MM, CON RECUBRIMIENTO LAMINADO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN (HPL) POR AMBAS CARAS, CON CANTOS EN PVC TERMO ADHERIDA DE 2MM DE ESPESOR. ESTRUCTURA METÁLICA CON ACERO DE ALTA DENSIDAD PARA USO DE ALTO TRÁFICO. RECUBRIMIENTO LAMINADO MELAMÍNICO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN (HPL), CON RESISTENCIA A AGENTES EXTERNOS (QUÍMICOS), HUMEDAD Y RAYONES. ESTRUCTURA METÁLICA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO.
COLOR	NEGRO, BLANCO Y GRIS
CARACTERÍSTICAS	ESCRITORIO SIN GAVETAS, CON ESTRUCTURA FIRME Y FALDA FRONTAL, SOPORTES LATERALES CON REFUERZOS, VIGAS DE ACERO BAJO CUBIERTA PARA MAYOR RESISTENCIA. INCLUYE PASACABLES (OJAL), DE 5 CM DE DIÁMETRO. PATAS CON ANTIDESLIZANTE Y CON NIVELADORES DE ALTURA QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-ESCSG-1
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA SIN GAVETA - 140cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA	75 CM
SOBRE	140 CM
PROFUNDIDAD	65 CM
ESTRUCTURA	SOBRE DE MDF DE ALTA DENSIDAD DE 25MM, CON RECUBRIMIENTO LAMINADO EN MELAMINA DE ALTA PRESIÓN (HPL) POR AMBAS CARAS, CON CANTOS EN PVC TERMO ADHERIDA DE 2MM DE ESPESOR. ESTRUCTURA METÁLICA CON ACERO DE ALTA DENSIDAD PARA USO DE ALTO TRÁFICO. RECUBRIMIENTO LAMINADO MELAMÍNICO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN (HPL), CON RESISTENCIA A AGENTES EXTERNOS (QUÍMICOS), HUMEDAD Y RAYONES. ESTRUCTURA METÁLICA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO.
COLOR	NEGRO,BLANCO Y GRIS
CARACTERISTICAS	ESCRITORIO SIN GAVETAS, CON ESTRUCTURA FIRME Y FALDA FRONTAL, SOPORTES LATERALES CON REFUERZOS, VIGAS DE ACERO BAJO CUBIERTA PARA MAYOR RESISTENCIA. INCLUYE PASACABLES (OJAL), DE 5 CM DE DIÁMETRO. PATAS CON ANTIDESLIZANTE Y CON NIVELADORES DE ALTURA QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-ESCSG-1
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

MESA PLEGLABE REDONDA - 120cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75 CM
SOBRE	120 CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. PATAS CON PROTECTORES DE GOMA O MATERIAL ANTIDESLIZANTE. SOBRE EN RESINA PLÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3.5CM DE GROSOR, CON PROTECCIÓN UV. ESTRUCTURA EN TUBOS DE ACERO REVESTIDO CON RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
CARACTERÍSTICAS	MESA REDONDA DE RESINA PLÁSTICA, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y FÁCIL DE LIMPIAR. DISEÑO ROBUSTO CON MECANISMO PLEGABLE FÁCIL Y AJUSTE DE ALTURA. CON ASA DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR PORTABILIDAD Y CIERRE SEGURO, SISTEMA DE BLOQUEO.
COLOR	BLANCO
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-MEPE-1
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

MESA PLEGLABE REDONDA - 120cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75 CM
SOBRE	120 CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. PATAS CON PROTECTORES DE GOMA O MATERIAL ANTIDESLIZANTE. SOBRE EN RESINA PLÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3.5CM DE GROSOR, CON PROTECCIÓN UV. ESTRUCTURA EN TUBOS DE ACERO REVESTIDO CON RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
CARACTERÍSTICAS	MESA REDONDA DE RESINA PLÁSTICA, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y FÁCIL DE LIMPIAR. DISEÑO ROBUSTO CON MECANISMO PLEGABLE FÁCIL Y AJUSTE DE ALTURA. CON ASA DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR PORTABILIDAD Y CIERRE SEGURO, SISTEMA DE BLOQUEO.
COLOR	BLANCO
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-MEPE-1
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

MESA PLEGLABE REDONDA - 160cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA	75 CM
SOBRE	160 CM
ESTRUCTURA	SOBRE EN RESINA PLÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3.5CM DE GROSOR, CON PROTECCIÓN UV. ESTRUCTURA EN TUBOS DE ACERO REVESTIDO CON RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 50 KG. PATAS CON PROTECTORES DE GOMA O MATERIAL ANTIDESLIZANTE.
CARACTERÍSTICAS	MESA REDONDA DE RESINA PLÁSTICA, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y FÁCIL DE LIMPIAR. DISEÑO ROBUSTO CON MECANISMO PLEGABLE FÁCIL Y AJUSTE DE ALTURA. CON ASA DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR PORTABILIDAD Y CIERRE SEGURO, SISTEMA DE BLOQUEO.
COLOR	BLANCO
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-MPR-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

MESA PLEGLABE REDONDA - 160cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA	75 CM
SOBRE	160 CM
ESTRUCTURA	SOBRE EN RESINA PLÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3.5CM DE GROSOR, CON PROTECCIÓN UV. ESTRUCTURA EN TUBOS DE ACERO REVESTIDO CON RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 50 KG. PATAS CON PROTECTORES DE GOMA O MATERIAL ANTIDESLIZANTE.
CARACTERÍSTICAS	MESA REDONDA DE RESINA PLÁSTICA, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y FÁCIL DE LIMPIAR. DISEÑO ROBUSTO CON MECANISMO PLEGABLE FÁCIL Y AJUSTE DE ALTURA. CON ASA DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR PORTABILIDAD Y CIERRE SEGURO, SISTEMA DE BLOQUEO.
COLOR	BLANCO
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-MPR-02
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTÍA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

MESA PLEGLABE CUADRADA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA	75 CM
SOBRE	86 CM X 86 CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. PATAS CON PROTECTORES DE GOMA. SOBRE EN RESINA PLÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3.5CM DE GROSOR, CON PROTECCIÓN UV. ESTRUCTURA EN TUBOS DE ACERO REVESTIDO CON RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
CARACTERÍSTICAS	MESA CUADRADA DE RESINA PLÁSTICA, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y FÁCIL DE LIMPIAR. DISEÑO ROBUSTO CON MECANISMO PLEGABLE FÁCIL Y AJUSTE DE ALTURA. CON ASA DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR PORTABILIDAD Y CIERRE SEGURO O SISTEMA DE BLOQUEO.
COLOR	BLANCO
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-MPC-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

MESA PLEGLABE CUADRADA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA	75 CM
SOBRE	86 CM X 86 CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. PATAS CON PROTECTORES DE GOMA. SOBRE EN RESINA PLÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3.5CM DE GROSOR, CON PROTECCIÓN UV. ESTRUCTURA EN TUBOS DE ACERO REVESTIDO CON RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
CARACTERÍSTICAS	MESA CUADRADA DE RESINA PLÁSTICA, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y FÁCIL DE LIMPIAR. DISEÑO ROBUSTO CON MECANISMO PLEGABLE FÁCIL Y AJUSTE DE ALTURA. CON ASA DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR PORTABILIDAD Y CIERRE SEGURO O SISTEMA DE BLOQUEO.
COLOR	BLANCO
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-MPC-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

MESA PLEGLABE RECTANGULAR -120 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA	73CM
SOBRE	120 CM X 60 CM
ESTRUCTURA	SOBRE EN RESINA PLÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3.5 CM DE GROSOR, CON PROTECCIÓN UV. ESTRUCTURA EN TUBOS DE ACERO REVESTIDO CON RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. PATAS CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES DE CAUCHO EN LA BASE PARA ASEGURAR ESTABILIDAD.
CARACTERÍSTICAS	MESA RECTANGULAR DE RESINA PLÁSTICA, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y FÁCIL DE LIMPIAR. DISEÑO ROBUSTO CON MECANISMO PLEGABLE FÁCIL Y AJUSTE DE ALTURA. CON ASA DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR PORTABILIDAD Y CIERRE SEGURO O SISTEMA DE BLOQUEO.
COLOR	BLANCO
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-MPR-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

MESA PLEGLABE RECTANGULAR -120 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA	73CM
SOBRE	120 CM X 60 CM
ESTRUCTURA	SOBRE EN RESINA PLÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3.5 CM DE GROSOR, CON PROTECCIÓN UV. ESTRUCTURA EN TUBOS DE ACERO REVESTIDO CON RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. PATAS CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES DE CAUCHO EN LA BASE PARA ASEGURAR ESTABILIDAD.
CARACTERISTICAS	MESA RECTANGULAR DE RESINA PLÁSTICA, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y FÁCIL DE LIMPIAR. DISEÑO ROBUSTO CON MECANISMO PLEGABLE FÁCIL Y AJUSTE DE ALTURA. CON ASA DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR PORTABILIDAD Y CIERRE SEGURO O SISTEMA DE BLOQUEO.
COLOR	BLANCO
MARCA	GFORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-MPR-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

MESA PLEGLABE RECTANGULAR -180 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75CM
SOBRE	180 CM X 74CM
ESTRUCTURA	SOBRE EN RESINA PLÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3.5CM A DE GROSOR, CON PROTECCIÓN UV. ESTRUCTURA EN TUBOS DE ACERO REVESTIDO CON RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. PATAS CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES DE CAUCHO EN LA BASE PARA ASEGURAR ESTABILIDAD.
COLOR	BLANCO
CARACTERÍSTICAS	MESA RECTANGULAR DE RESINA PLÁSTICA, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y FÁCIL DE LIMPIAR. DISEÑO ROBUSTO CON MECANISMO PLEGABLE FÁCIL Y AJUSTE DE ALTURA. CON ASA DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR PORTABILIDAD Y CIERRE SEGURO.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-MPR-03
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

MESA PLEGLABE RECTANGULAR -180 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75CM
SOBRE	180 CM X 74 CM
ESTRUCTURA	SOBRE EN RESINA PLÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3.5CM A DE GROSOR, CON PROTECCIÓN UV. ESTRUCTURA EN TUBOS DE ACERO REVESTIDO CON RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. PATAS CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES DE CAUCHO EN LA BASE PARA ASEGURAR ESTABILIDAD.
COLOR	BLANCO
CARACTERÍSTICAS	MESA RECTANGULAR DE RESINA PLÁSTICA, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y FÁCIL DE LIMPIAR. DISEÑO ROBUSTO CON MECANISMO PLEGABLE FÁCIL Y AJUSTE DE ALTURA. CON ASA DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR PORTABILIDAD Y CIERRE SEGURO.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-MPR-04
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

MESA PLEGLABE RECTANGULAR -240 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75CM
SOBRE	240 CM X 74CM
ESTRUCTURA	SOBRE EN RESINA PLÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3.5CM DE GROSOR, CON PROTECCIÓN UV. ESTRUCTURA EN TUBOS DE ACERO REVESTIDO CON RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. PATAS CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES DE CAUCHO EN LA BASE PARA ASEGURAR ESTABILIDAD. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG.
COLOR	BLANCO
CARACTERÍSTICAS	MESA RECTANGULAR DE RESINA PLÁSTICA, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y FÁCIL DE LIMPIAR. DISEÑO ROBUSTO CON MECANISMO PLEGABLE FÁCIL Y AJUSTE DE ALTURA. CON ASA DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR PORTABILIDAD Y CIERRE SEGURO
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-MPR-05
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

MESA PLEGLABE RECTANGULAR -240 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	75CM
SOBRE	240 CM X 74CM
ESTRUCTURA	SOBRE EN RESINA PLÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3.5CM DE GROSOR, CON PROTECCIÓN UV. ESTRUCTURA EN TUBOS DE ACERO REVESTIDO CON RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. PATAS CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES DE CAUCHO EN LA BASE PARA ASEGURAR ESTABILIDAD. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG.
COLOR	BLANCO
CARACTERÍSTICAS	MESA RECTANGULAR DE RESINA PLÁSTICA, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y FÁCIL DE LIMPIAR. DISEÑO ROBUSTO CON MECANISMO PLEGABLE FÁCIL Y AJUSTE DE ALTURA. CON ASA DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR PORTABILIDAD Y CIERRE SEGURO.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-MPR-06
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

MESA PLEGLABE RECTANGULAR 180 CM X 45 CM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA	75CM
SOBRE	180 CM X 74CM
ESTRUCTURA	SOBRE EN RESINA PLÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3.5CM DE GROSOR, CON PROTECCIÓN UV. ESTRUCTURA EN TUBOS DE ACERO REVESTIDO CON RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. PATAS CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES DE CAUCHO EN LA BASE PARA ASEGURAR ESTABILIDAD. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG.
COLOR	BLANCO
CARACTERÍSTICAS	MESA RECTANGULAR DE RESINA PLÁSTICA, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y FÁCIL DE LIMPIAR. DISEÑO ROBUSTO CON MECANISMO PLEGABLE FÁCIL Y AJUSTE DE ALTURA. CON ASA DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR PORTABILIDAD Y CIERRE SEGURO.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-MPR-07
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

MESA PLEGLABE RECTANGULAR 180 CM X 45 CM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA	75CM
SOBRE	180 CM X 74CM
ESTRUCTURA	SOBRE EN RESINA PLÁSTICA DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 3.5CM DE GROSOR, CON PROTECCIÓN UV. ESTRUCTURA EN TUBOS DE ACERO REVESTIDO CON RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. PATAS CON PROTECTORES ANTIDESLIZANTES DE CAUCHO EN LA BASE PARA ASEGURAR ESTABILIDAD. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG.
COLOR	BLANCO
CARACTERÍSTICAS	MESA RECTANGULAR DE RESINA PLÁSTICA, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y FÁCIL DE LIMPIAR. DISEÑO ROBUSTO CON MECANISMO PLEGABLE FÁCIL Y AJUSTE DE ALTURA. CON ASA DE TRANSPORTE PARA UNA MEJOR PORTABILIDAD Y CIERRE SEGURO.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-MPR-08
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑO
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLAS PARA EVENTOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	40 CM
PROFUNDIDAD	40 CM

RESPALDO

ALTURA	55 CM
--------	-------

ESTRUCTURA	ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR CUADRADO 25X25, DE ESPESOR DE 1.2 MM. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA DE SECADO RÁPIDO CON TRATAMIENTO ANTIALÉRGICO. BASE METÁLICA CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA.
------------	---

CARACTERÍSTICAS	SILLA DE BANQUETES CON RESPALDO ALTO TIPO CORONA, PARA USO DE ALTO TRÁFICO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO CON RELLENO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. CUATRO PATAS CON ANTIDESLIZANTES; CON CAPACIDAD APILABLE DE HASTA 10 SILLAS DE ALTURA.
-----------------	--

COLOR	AZUL Y NEGRO
-------	--------------

MARCA	MYTECK
-------	--------

CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,LTD
-----------------	------------------------------------

MODELO	MY-SPE-01
--------	-----------

PAIS DE ORIGEN	CHINA
----------------	-------

GARANTIA	1 AÑOS
----------	--------

NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015
--------	-----------------------------



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLAS PARA EVENTOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO 40 CM

PROFUNDIDAD 40 CM

RESPALDO

ALTURA 55 CM

ESTRUCTURA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR CUADRADO 25X25, DE ESPESOR DE 1.2 MM.
ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA DE SECADO RÁPIDO CON TRATAMIENTO ANTIALÉRGICO.
BASE METÁLICA CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA.

CARACTERÍSTICAS SILLA DE BANQUETES CON RESPALDO ALTO TIPO CORONA, PARA USO DE ALTO TRÁFICO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO CON RELLENO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
CUATRO PATAS CON ANTIDESLIZANTES; CON CAPACIDAD APILABLE DE HASTA 10 SILLAS DE ALTURA.

COLOR AZUL Y NEGRO

MARCA G FORCE

CASA PRODUCTORA XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADE CO., LTD

MODELO G-SPE-02

PAIS DE ORIGEN CHINA

GARANTIA 1 AÑOS

NORMAS ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA PLEGABLE DE METAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	40 CM
PROFUNDIDAD	40 CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TUBOS DE 22 X 1.0MM, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG.
CARACTERISTICAS	SILLA PLEGABLE CON ASIENTO Y RESPALDO EN ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON DOBLE BISAGRA Y REFUERZO PARA PIERNAS. PATAS ANTIDESLIZANTES. ESTRUCTURA CON RECUBRIMIENTO EN POLVO.
COLOR	NEGRO, GRIS Y ALMENDRA
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-SPM-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA PLEGABLE DE METAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	40 CM
PROFUNDIDAD	40 CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TUBOS DE 22 X 1.0MM, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG.
CARACTERISTICAS	SILLA PLEGABLE CON ASIENTO Y RESPALDO EN ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON DOBLE BISAGRA Y REFUERZO PARA PIERNAS. PATAS ANTIDESLIZANTES. ESTRUCTURA CON RECUBRIMIENTO EN POLVO.
COLOR	NEGRO, GRIS Y ALMENDRA
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-SPM-02
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA PLEGABLE ACOLCHADA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	40 CM
PROFUNDIDAD	40 CM
ESTRUCTURA	DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TUBOS DE 22 X 1.0MM, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA CON DOBLE BISAGRA Y REFUERZO PARA PIERNAS. ESTRUCTURA CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO. PATAS ANTIDESLIZANTES
CARACTERÍSTICAS	SILLA PLEGABLE CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA DE SECADO RÁPIDO Y DE FÁCIL LIMPIEZA, CON ACOLCHADO DE UNA PULGADA EN ESPONJA DE ALTA DENSIDAD.
COLOR	NEGRO, GRIS Y ALMENDRA
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-SPA-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA PLEGABLE ACOLCHADA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	40 CM
PROFUNDIDAD	40 CM
ESTRUCTURA	DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TUBOS DE 22 X 1.0MM, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA CON DOBLE BISAGRA Y REFUERZO PARA PIERNAS. ESTRUCTURA CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO. PATAS ANTIDESLIZANTES
CARACTERÍSTICAS	SILLA PLEGABLE CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA DE SECADO RÁPIDO Y DE FÁCIL LIMPIEZA, CON ACOLCHADO DE UNA PULGADA EN ESPONJA DE ALTA DENSIDAD.
COLOR	NEGRO, GRIS Y ALMENDRA
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-SPA-02
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA PLEGABLE PLASTICA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	45 CM
PROFUNDIDAD	50 CM
ESTRUCTURA	DE ACERO REVESTIDO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 300 LIBRAS. ASIENTO Y RESPALDO DE RESINA PLÁSTICA (HDPE) DE ALTA RESISTENCIA PATAS ANTIDESLIZANTES.
	SILLA PLEGABLE COLOR BANCO, CON ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA PARA USO DE ALTO TRÁFICO, CON DOBLE BISAGRA Y REFUERZO PARA PIERNAS. RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN POLVO.
COLOR	BLANCO
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-SPP-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA PLEGABLE PLASTICA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	45 CM
PROFUNDIDAD	50 CM
ESTRUCTURA	DE ACERO REVESTIDO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 300 LIBRAS. ASIENTO Y RESPALDO DE RESINA PLÁSTICA (HDPE) DE ALTA RESISTENCIA PATAS ANTIDESLIZANTES.
	SILLA PLEGABLE COLOR BANCO, CON ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA PARA USO DE ALTO TRÁFICO, CON DOBLE BISAGRA Y REFUERZO PARA PIERNAS. RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN POLVO.
COLOR	BLANCO
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-SPP-02
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015 y 14001:2015



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA, SIN BRAZOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	50 CM
PROFUNDIDAD	50 CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CALIBRE 16, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150KG ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON TRAVESAÑOS HORIZONTALES. CUATRO PATAS CON ANTIDESLIZANTES.
CARACTERISTICAS	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS; CON ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER PERFORADO.
COLOR	NEGRO
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-SVTS-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA, SIN BRAZOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	50 CM
PROFUNDIDAD	50 CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CALIBRE 16, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150KG ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON TRAVESAÑOS HORIZONTALES. CUATRO PATAS CON ANTIDESLIZANTES.
CARACTERÍSTICAS	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS; CON ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER PERFORADO.
COLOR	NEGRO
MARCA	GFORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADE CO.,
MODELO	G-SVTS-02
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA, CON BRAZOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	50 CM
PROFUNDIDAD	50 CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CALIBRE 16, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150KG. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON TRAVESAÑOS HORIZONTALES. CUATRO PATAS CON ANTIDESLIZANTES.
COLOR	NEGRO
CARACTERÍSTICAS	SILLA DE VISITA CON REPOSABRAZOS FIJOS DE EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA. ASIENTO Y RESPALDO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	MY-SVTB-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA, CON BRAZOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	50 CM
PROFUNDIDAD	50 CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CALIBRE 16, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150KG. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON TRAVESAÑOS HORIZONTALES. CUATRO PATAS CON ANTIDESLIZANTES.
COLOR	NEGRO
CARACTERISTICAS	SILLA DE VISITA CON REPOSABRAZOS FIJOS DE EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA. ASIENTO Y RESPALDO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD.
MARCA	GFORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-SVTB-02
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA, CON RESPALDAR DE MALLA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

PROFUNDIDAD	50 CM
ANCHO	50 CM

RESPALDAR

ANCHO	45 CM
ALTO	40 CM

ESTRUCTURA	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CALIBRE 16, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150KG. CUATRO PATAS CON ANTIDESLIZANTES.
------------	---

CARACTERÍSTICAS	SILLA DE VISITA CON ASIENTO DE TELA Y RESPALDO CON MALLA DE POLIÉSTER TENSADO EN MARCO DE NYLON. CON REPOSABRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA. ASIENTO ACOLCHADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON TRAVESAÑOS HORIZONTALES. TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER PERFORADO.
-----------------	--

COLOR	NEGRO.
-------	--------

MARCA	MYTECK
-------	--------

CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADE CO.,
-----------------	----------------------------------

MODELO	MY-SVTM-01
--------	------------

PAIS DE ORIGEN	CHINA
----------------	-------

GARANTIA	1 AÑOS
----------	--------

NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018
--------	---



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA, CON RESPALDAR DE MALLA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

PROFUNDIDAD	50 CM
ANCHO	50 CM

RESPALDAR

ANCHO	45 CM
ALTO	40 CM

ESTRUCTURA	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CALIBRE 16, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150KG. CUATRO PATAS CON ANTIDESLIZANTES.
------------	---

CARACTERISTICAS	SILLA DE VISITA CON ASIENTO DE TELA Y RESPALDO CON MALLA DE POLIÉSTER TENSADO EN MARCO DE NYLON. CON REPOSABRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA. ASIENTO ACOLCHADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, CON TRAVESAÑOS HORIZONTALES. TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER PERFORADO.
-----------------	--

COLOR	NEGRO.
-------	--------

MARCA	G FORCE
-------	---------

CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
-----------------	---------------------------------

MODELO	G-SVTM-02
--------	-----------

PAIS DE ORIGEN	CHINA
----------------	-------

GARANTIA	1 AÑOS
----------	--------

NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018
--------	---



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA DE VISITA TIPO TRINEO, TAPIZADA EN TELA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

PROFUNDIDAD	45 CM
ANCHO	50 CM

RESPALDO

ALTO	65 CM
ANCHO	50 CM

ESTRUCTURA	PATAS TIPO TRINEO CON TAPONES ANTIDESLIZANTES EN LA BASE. ESTRUCTURA FIRME Y ESTABLE, CON REFUERZOS PARA USO DE ALTO TRÁFICO. ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE 16, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 LIBRAS.
------------	---

CARACTERÍSTICAS	SILLA DE VISITA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA; ACOLCHADO CON ESPUMA TERMO FORMADA DE 5 CM DE ALTA DENSIDAD. CON REPOSABRAZOS FIJOS DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
-----------------	---

COLOR	NEGRO.
-------	--------

MARCA	MYTECK
-------	--------

CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
-----------------	---------------------------------

MODELO	MY-STT-01
--------	-----------

PAIS DE ORIGEN	CHINA
----------------	-------

GARANTIA	1 AÑOS
----------	--------

NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018
--------	---



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA DE VISITA TIPO TRINEO, TAPIZADA EN TELA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

PROFUNDIDAD	45 CM
ANCHO	50 CM

RESPALDO

ALTO	65 CM
ANCHO	50 CM

ESTRUCTURA	PATAS TIPO TRINEO CON TAPONES ANTIDESLIZANTES EN LA BASE. ESTRUCTURA FIRME Y ESTABLE, CON REFUERZOS PARA USO DE ALTO TRÁFICO. ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE 16, CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 LIBRAS.
------------	---

CARACTERÍSTICAS	SILLA DE VISITA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA; ACOLCHADO CON ESPUMA TERMO FORMADA DE 5 CM DE ALTA DENSIDAD. CON REPOSABRAZOS FIJOS DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
-----------------	---

COLOR	NEGRO.
-------	--------

MARCA	GFORCE
-------	--------

CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
-----------------	---------------------------------

MODELO	G-STT-02
--------	----------

PAIS DE ORIGEN	CHINA
----------------	-------

GARANTIA	1 AÑOS
----------	--------

NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018
--------	---



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA TIPO CAJERO TAPIZADO EN TELA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	50 CM
PROFUNDIDAD	45 CM
BASE	60 CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA Y BASE EN ACERO CALIBRE 16, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 120KG. ACABADO METÁLICO: PINTURA ELECTROESTÁTICA. TAPIZADO: ASIENTO Y RESPALDO EN TELA 100% POLIÉSTER DE FÁCIL LIMPIEZA.
	SILLA ERGONÓMICA TIPO CAJERO, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA. ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA TERMOFORMADA DE 5CM., CON BRAZOS FIJOS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y CON SOPORTE PARA PIERNAS. ESTRUCTURA: EJE CENTRAL CON MECANISMO DE AJUSTE MEDIANTE PISTÓN DE GAS TIPO 2 (O SUPERIOR). CON BLOQUEO DE ALTURA. BASE GIRATORIA Y ARO METÁLICO DE APOYO DE 5 PUNTAS. CINCO RUEDAS DE GOMA O NYLON DE ALTA RESISTENCIA.
COLOR	NEGRO
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.LTD,
MODELO	SCP-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA TIPO CAJERO TAPIZADO EN TELA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	50 CM
PROFUNDIDAD	45 CM
BASE	60 CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA Y BASE EN ACERO CALIBRE 16, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 120KG. ACABADO METÁLICO: PINTURA ELECTROESTÁTICA. TAPIZADO: ASIENTO Y RESPALDO EN TELA 100% POLIÉSTER DE FÁCIL LIMPIEZA.
	SILLA ERGONÓMICA TIPO CAJERO, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA. ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA TERMOFORMADA DE 5CM., CON BRAZOS FIJOS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y CON SOPORTE PARA PIERNAS. ESTRUCTURA: EJE CENTRAL CON MECANISMO DE AJUSTE MEDIANTE PISTÓN DE GAS TIPO 2 (O SUPERIOR). CON BLOQUEO DE ALTURA. BASE GIRATORIA Y ARO METÁLICO DE APOYO DE 5 PUNTAS. CINCO RUEDAS DE GOMA O NYLON DE ALTA RESISTENCIA.
COLOR	NEGRO
MARCA	GFORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,
MODELO	G-STC-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA OPERATIVA DE TELA, SIN APOYABRAZOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	45 cm
PROFUNDIDAD	45 CM
BASE	60 CM
ALTO DE RESPALDAR	50 CM
ESTRUCTURA	BASE EN ACERO O ALUMINIO PULIDO DE ALTA RESISTENCIA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 120KG. EJE CENTRAL CON MECANISMO DE AJUSTE MEDIANTE PISTÓN DE GAS TIPO 2. ACABADO METÁLICO: PINTURA ELECTROESTÁTICA O GALVANIZADO (ANTICORROSIVO). TAPIZADO: ASIENTO Y RESPALDO EN TELA 100% POLIÉSTER DE SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL DESGASTE.
CARACTERÍSTICAS	SILLA CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA ASIENTO CON ESPUMA TERMOFORMADA DE 5CM., SIN BRAZOS RESPALDO Y ASIENTO CON AJUSTES PARA INCLINACIÓN Y ALTURA. BASE TIPO ESTRELLA DOBLE GIRO; CON CINCO RUEDAS DE GOMA O NYLON DE ALTA RESISTENCIA.
COLOR	NEGRO
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADE CO.,
MODELO	MY-SOTB-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA OPERATIVA DE TELA, SIN APOYABRAZOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ALTO	45 cm
PROFUNDIDAD	45 CM
BASE	60 CM
ALTO DEL RESPALDAR	50CM
ESTRUCTURA	BASE EN ACERO O ALUMINIO PULIDO DE ALTA RESISTENCIA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 120KG. EJE CENTRAL CON MECANISMO DE AJUSTE MEDIANTE PISTÓN DE GAS TIPO 2. ACABADO METÁLICO: PINTURA ELECTROESTÁTICA O GALVANIZADO (ANTICORROSIVO). TAPIZADO: ASIENTO Y RESPALDO EN TELA 100% POLIÉSTER DE SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL DESGASTE.
CARACTERÍSTICAS	SILLA CON DISEÑO ERGONÓMICO, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA ASIENTO CON ESPUMA TERMOFORMADA DE 5CM., SIN BRAZOS RESPALDO Y ASIENTO CON AJUSTES PARA INCLINACIÓN Y ALTURA. BASE TIPO ESTRELLA DOBLE GIRO; CON CINCO RUEDAS DE GOMA O NYLON DE ALTA RESISTENCIA.
COLOR	NEGRO
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADE CO.,
MODELO	G-SOTB-02
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018



SUNNY

Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA OPERATIVA DE TELA, CON APOYABRAZOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	45 cm
PROFUNDIDAD	45 CM

RESPALDO

ALTO	50 CM
------	-------

ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA PARA USO DE ALTO TRÁFICO. RESPALDO Y ASIENTO CON AJUSTES PARA INCLINACIÓN Y ALTURA. BASE TIPO ESTRELLA, CON GIRO 360° REGULABLE EN ALTURA, CON CINCO RUEDAS DE GOMA O NYLON DE ALTA RESISTENCIA. EJE CENTRAL CON MECANISMO DE AJUSTE MEDIANTE PISTÓN DE GAS TIPO 2. ACABADO METÁLICO: PINTURA ELECTROESTÁTICA O GALVANIZADO (ANTICORROSIVO). TAPIZADO ASIENTO Y RESPALDO EN TELA 100% POLIÉSTER DE SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL DESGASTE BASE EN ACERO O ALUMINIO PULIDO DE ALTA RESISTENCIA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 120KG
------------	--

CARACTERÍSTICAS	SILLA DE DISEÑO ERGONÓMICO CON SOPORTE LUMBAR; CON ASIENTO Y RESPALDO EN ESPUMA TERMOFORMADA DE 5CM A 6CM; CON REPOSABRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO INTEGRADOS
-----------------	---

COLOR	NEGRO
-------	-------

MARCA	MYTECK
-------	--------

CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,LTD
-----------------	------------------------------------

MODELO	MY-SOCA-01
--------	------------

PAIS DE ORIGEN	CHINA
----------------	-------

GARANTIA	1 AÑOS
----------	--------

NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018
--------	---



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA OPERATIVA DE TELA, CON APOYABRAZOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO 45 cm

PROFUNDIDAD 45 CM

RESPALDO

ALTO 50 CM

ESTRUCTURA ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA PARA USO DE ALTO TRÁFICO. RESPALDO Y ASIENTO CON AJUSTES PARA INCLINACIÓN Y ALTURA. BASE TIPO ESTRELLA, CON GIRO 360° REGULABLE EN ALTURA, CON CINCO RUEDAS DE GOMA O NYLON DE ALTA RESISTENCIA. EJE CENTRAL CON MECANISMO DE AJUSTE MEDIANTE PISTÓN DE GAS TIPO 2. ACABADO METÁLICO: PINTURA ELECTROESTÁTICA O GALVANIZADO (ANTICORROSIVO). TAPIZADO ASIENTO Y RESPALDO EN TELA 100% POLIÉSTER DE SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL DESGASTE. BASE EN ACERO O ALUMINIO PULIDO DE ALTA RESISTENCIA, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 120KG

CARACTERÍSTICAS SILLA DE DISEÑO ERGONÓMICO CON SOPORTE LUMBAR; CON ASIENTO Y RESPALDO EN ESPUMA TERMOFORMADA DE 5CM A 6CM; CON REPOSABRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO INTEGRADOS

COLOR NEGRO

MARCA G FORCE

CASA PRODUCTORA XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,LTD

MODELO G-SOCA-02

PAIS DE ORIGEN CHINA

GARANTIA 1 AÑOS

NORMAS ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA OPERATIVA DE MALLA CON APOYABRAZO FIJO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA DEL RESPALDO	50 cm
ANCHO DEL ASIENTO	50 CM
ANCHO DE PROFUNDIDAD	50 cm
BASE	60CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA Y BASE EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 1.5MM; CON CAPACIDAD DE CARGA DE 120KG. ESTRUCTURA REFORZADA PARA USO DE ALTO TRÁFICO, CON EJE CENTRAL CON MECANISMO DE AJUSTE MEDIANTE PISTÓN DE GAS TIPO 2. RESPALDO Y ASIENTO CON AJUSTES Y SISTEMA DE BLOQUEO PARA INCLINACIÓN Y ALTURA. BASE GIRATORIA TIPO ESTRELLA; CON CINCO RUEDAS CON DOBLE GIRO EN GOMA O NYLON DE 5CM DE ALTA RESISTENCIA. ACABADO METÁLICO: PINTURA ELECTROESTÁTICA (ANTICORROSIVO). TAPIZADO: ASIENTO EN TELA 100% POLIÉSTER DE SECADO RÁPIDO RESISTENTE AL DESGASTE.
COLOR	NEGRO.
CARACTERISTICAS	SILLA ERGONÓMICA CON SOPORTE LUMBAR. ASIENTO CON ESPUMA TERMOFORMADA DE 5CM A 6CM. Y CON REPOSABRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO. RESPALDAR CON MALLA DE POLIÉSTER TENSADO EN MARCO DE POLIPROPILENO.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,LTD
MODELO	MY-SOMBF-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA OPERATIVA DE MALLA CON APOYABRAZO FIJO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA DEL RESPALDO	50 cm
ANCHO DEL ASIENTO	50 CM
ANCHO DE PROFUNDIDAD	50 cm
BASE	60CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA Y BASE EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 1.5MM; CON CAPACIDAD DE CARGA DE 120KG. ESTRUCTURA REFORZADA PARA USO DE ALTO TRÁFICO, CON EJE CENTRAL CON MECANISMO DE AJUSTE MEDIANTE PISTÓN DE GAS TIPO 2. RESPALDO Y ASIENTO CON AJUSTES Y SISTEMA DE BLOQUEO PARA INCLINACIÓN Y ALTURA. BASE GIRATORIA TIPO ESTRELLA; CON CINCO RUEDAS CON DOBLE GIRO EN GOMA O NYLON DE 5CM DE ALTA RESISTENCIA. ACABADO METÁLICO: PINTURA ELECTROESTÁTICA (ANTICORROSIVO). TAPIZADO: ASIENTO EN TELA 100% POLIÉSTER DE SECADO RÁPIDO RESISTENTE AL DESGASTE.
COLOR	NEGRO.
CARACTERÍSTICAS	SILLA ERGONÓMICA CON SOPORTE LUMBAR. ASIENTO CON ESPUMA TERMOFORMADA DE 5CM A 6CM. Y CON REPOSABRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO. RESPALDAR CON MALLA DE POLIÉSTER TENSADO EN MARCO DE POLIPROPILENO.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,LTD.
MODELO	G-SOMBF-02
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZO Y REPOSACABEZA 150 KG



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO DEL RESPALDO	60 CM
ANCHO DEL ASIENTO	50 CM
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	50 CM
BASE	60 CM
ESTRUCTURA	SILLA ERGONÓMICA CON DISEÑO ANATÓMICO Y SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE. ASIENTO CON ESPUMA TERMOFORMADA DE 5CM A 6CM. Y CON REPOSABRAZOS AJUSTABLES DE POLIPROPILENO. RESPALDAR Y APOYA CABEZA CON MALLA DE POLIÉSTER TENSADO EN MARCO DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA.
COLOR	NEGRO.
CARACTERÍSTICAS	ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA DE ALTA RESISTENCIA. BASE: DE NYLON . CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150KG. SISTEMA DE AJUSTE SINCRONIZADO, CON MECANISMO QUE INCLUYE ALTURA E INCLINACIÓN DEL ASIENTO Y AJUSTE CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA EL RESPALDO. EJE CENTRAL CON MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTÓN DE GAS TIPO 3 O SUPERIOR. BASE GIRATORIA 360°, CON 5 ASPAS. CINCO RUEDAS DE RODADURA SILENCIOSA EN GOMA O NYLON DE ALTA RESISTENCIA. ACABADO METÁLICO: PINTURA ELECTROESTÁTICA (ANTICORROSIVO). TAPIZADO: ASIENTO EN TELA POLIÉSTER, DE FÁCIL LIMPIEZA, RESISTENTE AL DESGASTE.
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,LTD
MODELO	MY-SOCRC-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA OPERATIVA CON APOYABRAZO Y REPOSACABEZA 150 KG



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO DEL RESPALDO	60 CM
ANCHO DEL ASIENTO	50 CM
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	50 CM
BASE	60 CM
ESTRUCTURA	SILLA ERGONÓMICA CON DISEÑO ANATÓMICO Y SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE. ASIENTO CON ESPUMA TERMOFORMADA DE 5CM A 6CM. Y CON REPOSABRAZOS AJUSTABLES DE POLIPROPILENO. RESPALDAR Y APOYA CABEZA CON MALLA DE POLIÉSTER TENSADO EN MARCO DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA.
COLOR	NEGRO.
CARACTERÍSTICAS	ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA DE ALTA RESISTENCIA. BASE: DE NYLON . CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150KG. SISTEMA DE AJUSTE SINCRONIZADO, CON MECANISMO QUE INCLUYE ALTURA E INCLINACIÓN DEL ASIENTO Y AJUSTE CON SISTEMA DE BLOQUEO PARA EL RESPALDO. EJE CENTRAL CON MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTÓN DE GAS TIPO 3 O SUPERIOR. BASE GIRATORIA 360°, CON 5 ASPAS. CINCO RUEDAS DE RODADURA SILENCIOSA EN GOMA O NYLON DE ALTA RESISTENCIA. ACABADO METÁLICO: PINTURA ELECTROESTÁTICA (ANTICORROSIVO). TAPIZADO: ASIENTO EN TELA POLIÉSTER, DE FÁCIL LIMPIEZA, RESISTENTE AL DESGASTE.
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,LTD
MODELO	G-SOCRC-02
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi,
China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA TIPO PRESIDENTE EN CUERINA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	50 cm
PROFUNDIDAD	50 CM
BASE	60 CM
ALTO DE RESPALDAR	65 CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA Y BASE METÁLICA DE 2.5MM DE GROSOR: CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150KG. SISTEMA DE AJUSTE SINCRONIZADO, CON MECANISMO QUE INCLUYE ALTURA E INCLINACIÓN DEL ASIENTO Y AJUSTE CON SISTEMA DE BLOQUEO MÚLTIPLE PARA EL RESPALDO, CON INCLINACIÓN DE 90-120° EJE CENTRAL CON MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTÓN DE GAS TIPO 3 O SUPERIOR. BASE GIRATORIA 360° DE CINCO PUNTAS; CON CINCO RUEDAS ESPACIALES DE DOBLE CAPA DE GOMA O NYLON DE 3". ACABADO METÁLICO: PINTURA ELECTROESTÁTICA. TAPIZADO: ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGASTE.
CARACTERÍSTICAS	SILLA CON DISEÑO ERGONÓMICO ELEGANTE CON RESPALDO SÓLIDO; DE ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, ASIENTO EN CUERO SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD CON CABECERA INTEGRADA AL RESPALDO Y REPOSABRAZOS ABATIBLES. ASIENTO CON ESPUMA TERMOFORMADA DE 6CM, CON SOPORTE LUMBAR. APOYABRAZOS EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, ACOLCHADO.
COLOR	NEGRO
MARCA	MYTECK
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,LTD
MODELO	MY-STP-01
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018



Xi'an Sunny Industry & Trade Co., Ltd.

DIRECCIÓN: N° 177, calle Fengcheng, zona de desarrollo económico de Xi'an, provincia de Shaanxi, China.

MT/WeChat/WhatsApp: 0086 18602948969

Teléfono: 0086 29 89168240

Correo electrónico: angela@sunny.red

<https://xashanying.en.alibaba.com>

SILLA TIPO PRESIDENTE EN CUERINA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASIENTO

ANCHO	50 cm
PROFUNDIDAD	50 CM
BASE	60 CM
ALTO DE RESPALDAR	65 CM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA Y BASE METÁLICA DE 2.5MM DE GROSOR: CON CAPACIDAD DE CARGA DE 150KG. SISTEMA DE AJUSTE SINCRONIZADO, CON MECANISMO QUE INCLUYE ALTURA E INCLINACIÓN DEL ASIENTO Y AJUSTE CON SISTEMA DE BLOQUEO MÚLTIPLE PARA EL RESPALDO, CON INCLINACIÓN DE 90-120° EJE CENTRAL CON MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTÓN DE GAS TIPO 3 O SUPERIOR. BASE GIRATORIA 360° DE CINCO PUNTAS; CON CINCO RUEDAS ESPACIALES DE DOBLE CAPA DE GOMA O NYLON DE 3". ACABADO METÁLICO: PINTURA ELECTROESTÁTICA. TAPIZADO: ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGASTE.
CARACTERISTICAS	SILLA CON DISEÑO ERGONÓMICO ELEGANTE CON RESPALDO SÓLIDO; DE ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA, ASIENTO EN CUERO SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD CON CABECERA INTEGRADA AL RESPALDO Y REPOSABRAZOS ABATIBLES. ASIENTO CON ESPUMA TERMOFORMADA DE 6CM, CON SOPORTE LUMBAR. APOYABRAZOS EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, ACOLCHADO.
COLOR	NEGRO
MARCA	G FORCE
CASA PRODUCTORA	XIÁN SUNNY INDUSTRY & TRADECO.,LTD
MODELO	G-STP-02
PAIS DE ORIGEN	CHINA
GARANTIA	1 AÑOS
NORMAS	ISO: 9001:2015; ISO: 14001:2015; ISO:45001-2018